COMBISPA PARÁMETROS TÉCNICOS Y EQUIPAMIENTO

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

Tamaño del vaso	225 × 225 × 92 cm
Tamaño con mueble	225 × 225 × 95 cm
Volumen de agua	1300 I
Peso sin agua	350 kg
Peso con agua	1650 kg
Vaso de Construcción Massive Shell gama de colores	sí 2+
Número total de plazas	4
Asientos	2
Tumbonas	2

IMPULSORES

Número total de impulsores	55
Impulsores de hidromasaje	44
Impulsores de aire	11
TurboBoost system	Personal
Regulador Boost Control ^{iN}	4

IMPULSORES ESPECIALES

Pillow Jet

CONJUNTOS DE IMPULSORES DE HIDROTERPIA

ShiatsuComplex	1	
FanComplex	1	
LegComplex	2	

conexión estándar - 400 V / 50 Hz, disyuntor 16 A

protector de corriente I∆n = 0,03 A

CONTROL Y MANEJO

Unidad de control USSPA iNtellismart®	sí
Sistema de control ISM®	sí
Control vía aplicación USSPA SmartApp	sí
Control web (conexión a internet requerida)	sí
Autodiagnóstico con protocolo opcional	sí
Monitorización de la vida útil de los componentes seleccionados	sí
Modo Económico de Energía estándar	sí
iNvision® display	sí
Pulsadores piezoeléctricos iNcontrol	4

TECNOLOGÍA

Bomba 1 / dos velocidades	1,5 / 0,37 kW + 5 HP
Bomba 2 / una velocidad	1,5 kW + 3 HP
Soplador de aire	1,2 kW
Sistema de limpieza inteligente de agua ICM®	Automático / Manual
Filtración bajo presión Pressure Clean	sí
Ozonizador OzonePure	sí
Calefacción	6 kW Titanium Coil
Aislamiento	PU
Sistema de protección NordicSuperior ^{iN}	sí
Luz	Rainbow Light

OTRO EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Agarradero	3
Reposacabezas / color	4 / gris
Cubierta térmica / gama de colores	sí / 8+
Mueble / diferentes acabados	sí / 2

Estaremos encantados de presentarle otras opciones de equipamiento y servicios. Visite nuestras salas de exposición.







